






Je procède donc à l'installation.


Il s'agit d'une VM, pas d'un datacenter ou un serveur de production.



Je choisis un nom pour la base de données global et un mot de passe.



Je laisse la configuration par défaut.



Je renseigne mon mot de passe root.

Oracle Database 19c Installer - Step 5 of 9

Root script execution configuration

19c ORACLE Database

- [Configuration Option](#)
- [System Class](#)
- [Typical Installation](#)
- [Create Inventory](#)
- [Root script execution](#)**
- [Prerequisite Checks](#)
- [Summary](#)
- [Install Product](#)
- [Finish](#)

During the software configuration, certain operations have to be performed as "root" user. You can choose to have the installer perform these operations automatically by specifying inputs for one of the options below. The input specified will also be used by the installer to perform additional prerequisite checks.

☒ Automatically run configuration scripts

☒ Use "root" user credential

Password :


☐ Use sudo

Program path :


User name :

Password :

Je vérifie que tout est bon.



Et je lance l'installaton.



Annexes / Dictionnaire

ASM (Automatic Storage Management)

Automatic Storage Management" → "Gestion Automatique du Stockage"

Simplification de la gestion du stockage des données

- automatisation de la création, allocation et réparation des espaces de stockage
- tolérance aux pannes pour assurer la disponibilité

OSDBA

Operating System Data Base Administrator