

المحاضرة الثالثة

تعليم وتدريب الأنشطة البدية
والرياضية المكيفة للمعاقين عقليا



مشكلات تشخيص الاعاقة العقلية

ان مشكلة تشخيص الاعاقة العقلية تكمن في اعتقاد البعض ان هذه العملية ليست الا استخدام اختبار ذكاء مقنن يناسب المفحوص من حيث العمر الزمني وهنا تقع المشكلة لا سباب كثيرة منها:

- ان الاعاقة العقلية متعددة الابعاد فهي متداخلة ومتشابكة وليس هناك حدود فاصلة نستطيع من خلالها الفصل بين تلك الجوانب, فكل حالة من حالات الاعاقة العقلية تختلف في مدى خصائصها عن الحالة الاخرى,

-- ويعد قياس القدرات المعرفية هنا هو بعدا واحدا من مجموع الابعاد الاخرى ومن خلال عملية القياس لا يمكن الرجوع الى العوامل التي قد تكون اثرت بالفعل في هذا القياس.

-- من الممكن ان تكون القدرة العقلية الكامنة اعلى من القدرة العقلية الظاهرة والتي ظهرت من خلال موقف الاختبار وهذا راجع الى القصور الحركي او الانفعالي او الحسي او الادراكي لدى المعاق عقليا ويمثل هذا قصور في عملية التشخيص ولا يمكن الاعتماد عليه.

-- قصر التشخيص على جانب واحد فقط المعرفي او
التكيفي, **فالسلك التكيفي** يعني ما يفعله الشخص
عادة, بينما تعني **القدرة المعرفية** ما يمكن للفرد ان يعمل به,
ومعرفة مستوى المعاق في كل من الجانبين هو أمر
ضروري وهام لوضع برنامج ملائم لمستوى قدراته
المعرفية وسلوكه التكيفي للارتقاء بها.

إذا عملية التشخيص لا تنتهي بالتحديد الكمي او الوصفي لسلوك
المفحوص بل لا بد من استخدام تلك البيانات وتوظيفها للتعرف على
حالة المفحوص وتحديد البرنامج الذي يناسبها ومراعاة امكاناتها
المختلفة.

لقد استقطبت الوقاية من الإعاقة العقلية والوقاية منها استقطاب العالم أجمع، في الآونة الأخيرة، وبرزت كأحد المسائل التي تتطلب المواجهة الفعالة وتركيز الجهود، ومن المؤكد أن مشكلة يعاني منها نسبة كبيرة من الناس في شتى أنحاء العالم، لا بد وأن توضع في قائمة الأولويات بين المسائل التي تستوجب المواجهة الإيجابية والفعالة التي تتطلب تكاتف الجهود المحلية والعالمية لمواجهتها بشكل علمي جاد، ولذلك تضافرت جهود كل الأطباء والمتخصصين لوضع البرامج الوقائية للحد من حدوثها.

مشاكل اللعب عند الأطفال المعاقين عقلياً

قد لا يرغب الطفل المعاق عقلياً في اللعب ويرفضه.
ومن وسائل جذب انتباه الطفل للعب:

- حصر مساحة اللعب

- تنويع الألعاب،

- مساعدة الطفل وتوجيهه جسدياً.

- إعطاء الطفل نموذج يقلده في اللعب ،

- اللعب الجماعي :من الطرق التي يمكن أن تساعد في
تقليل ذلك إحضار لعبة يشترك فيها أكثر من طفل واحد..

السؤال : ماهو لفرق بين الإعاقة العقلية والمرض العقلي؟؟

الإعاقة العقلية

- تحدث قبل ال18 سنه
- غير قابل للعلاج.
- ليس لديه هلاوس سمعيه او بصريه
- لايفقد صلته بالواقع.
- لايقاوم العلاج والتدريب

المرض العقلي

- تحدث في اي مراحل العمر المختلفه
- قابل للعلاج
- لديه هلاوس سمعيه وبصريه
- يفقد صلته بالواقع ويعيش في حالة انقطاع
- يقاوم العلاج